

Sayfa	Başlık	İlk hali	Düzeltilmiş hali veya ilave edilmiş hali
28	Dentinde hassasiyetin oluşması için ne gerekir?	Başlık altındaki ifadelerin tamamının yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi.	Dentin hassasiyetinin nedenleri nelerdir? 1- Minenin aşınması → Erozyon → Atrizyon → Abrazyon → Abfraksiyon → Diğer çürüksüz lezyonlar 2- Sementin açığa çıkması veya aşınması → İnce alveolar kemik → Periodontitis → Travma → Yüksel frenulum ataçmanı → Ortodontik ve periodontal tedavi → Piercing kullanımı → Hatalı protez ve restorasyonlar 3- Etkeni belirlenemeyen hassasiyet
32	Seröz asinüsler		Seröz asinüsler için lübrikasyon sağlar ifadesi kaldırılmalıdır. Lübrikasyon özelliği temelde mukoz asinüslerle ilgilidir.
109	Kompozitlerde seyreltici olarak kullanılan içerikler:	TEGDMA HEMA (çıkarıldı) EGDMA MMA UTMA (çıkarıldı) Bisfenol A	TEGDMA EGDMA MMA Bisfenol A
122	Dalga Boyu ve Partikül Arasındaki Etkileşim	Işık dalga boyu doldurucu partiküllere eşit veya büyük olunca foton daha derine ulaşabilir. Bu yüzden dondurucunun, ışığın dalga boyundan daha küçük olması istenir. (Bu ifadelerin yerine sağdaki yeni ifadenin dikkate alınması gereklidir.)	Doldurucu partikül boyutu ışığın dalga boyuna yaklaştıkça veya ondan daha küçük olduğunda ışık saçılması artar. Bu saçılma, ışığın kompozitin derin tabakalarına ulaşmasını zorlaştırır. Bu koşullarda mor ışığın saçılma miktarı mavi ışığa göre yaklaşık 1,8 kat daha fazladır; bu nedenle mor ışığın derin kompozit tabakalarına ulaşma olasılığı daha düşüktür.