
Miyelopati

Vaka: 45 yaşındaki bir erkek hasta, yürümekte zorlandığını ve gömleğinin düğmelerini iliklemekte güçlük çektiğini söyleyerek tarafınıza başvuruyor. İki yıl önce başlayan bu sorun, son bir yılda önemli ölçüde kötüleşmiş. Fizik muayenesinde, tandem yürüme yapamıyor ve her iki tarafta da Hoffman belirtisi pozitiftir. Ancak klonus yok ve her iki tarafta da Babinski negatif. Ellerinde distal kaslarda kas kuvveti 4/5 , diğer tüm kas gruplarında 5/5 olduğu görülüyor.


tip akademisi.com




- Miyelopati, omuriliğin basılanmasından kaynaklanan bir durumdur
- En yaygın dejeneratif spondiloza sekonder
- En sık servikal bölge


tıp akademisi.com

- **Etiyoloji**
  - En sık dejeneratıf —> osteofitler, dejeneratif spondilolistezis
  - Tm, epidural apseler, inflamatuar nedenler (MS)
  - Travma
  - Vasküler nedenler —> spinal arter tıkanıklığı
  - Lomber spinal stenoz ile birlikteliği sıktır



- **Patofizyoloji**
  - İntra- veya ekstra-medüller basr, miyelonun ve besleme damarlarının sıkışmasına yol açar. Bu da iskemik ve mekanik akson hasarı —> ödem —> daha fazla daralma





tip akademisi.com


Lomber spinal stenozda postur bağımlı ağrı (**alışveriş arabası bulgusu**)

Lomber fleksiyon ile ağrını azalması



Daralmış intraspinal kanal → fleksiyon ile düzelir

Lomber extansiyon ile ağrını artması




Daralmış intraspinal kanal → extansiyon ile kötüleşir

Gösterilen bölgelerde → Ağrı kramp ve karıncalanma

tıp akademisi.com

Semptomlar ve Muayene bulguları



- Boyun ve ense kökünde baş ağrısı
- Ekstremıtelerde diffüz bilateral Dermatomal olmayan karıncalanma uyuşma
- Özellikle üst ekstremitelerde bilateral kaslarda kuvvetsizlik (düğme ilikleme gibi ince işçiliklerde sorun, tencere tava düşürme)
- Yürüme bozukluğu dengesizlik (en kritik bulgulardan bir tanesi)
- Nadiren ürıner retansiyon
- Propriosepsion bozukluğu —> posteriyor kolonun tutulumu
- Lhermitte, Hoffman, Klonus ve babinski
- Üstte alt altta üst M.N tipi tutulum

tıp akademisi.com

- Tanı
  - En spesifik görüntüleme yöntemi MR dır
  - Alternatif olarak CT veya Miyelografı
- Tedavi
  - Çoğu zaman cerrahi



tip akademisi.com